

LE SOLO

Le bloc-porte **LE SOLO** est **fabriqué en 24 heures** tout en réunissant toutes les distinctions et certifications qu'il a reçues.



LE SOLO répond à tous les besoins essentiels d'un bloc-porte d'entrée : **sécurité maximale, isolation phonique et isolation thermique exceptionnelles**.

Conçu pour protéger aussi bien les appartements que les maisons, **LE SOLO** est entièrement fabriqué sur mesure, en version un vantail et deux vantaux.

LE SOLO peut être installé en remplacement d'une porte existante sans aucune dégradation des huisseries en place ou dans le cadre d'une rénovation totale.

Sa conception permet une pose rapide, en seulement 2 à 3 heures selon les huisseries rencontrées.

LE SOLO a obtenu les **trois niveaux de certification** existants contre l'effraction : **A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3**.

Grâce à l'option « **PACK GRAND CONFORT** », **LE SOLO** offre un **affaiblissement acoustique** remarquable de 41 dB ainsi qu'un **coefficient thermique** exceptionnel, avec un Ud de 1,4 en extérieur et 1,1 en intérieur.

LE SOLO s'intègre harmonieusement à toutes les configurations, y compris en copropriété, grâce à une large gamme de **panneaux décoratifs fabriqués sur mesure** selon vos souhaits.

Il est possible, dans un délai court, de reproduire les panneaux de la porte existante, fabriqués sur mesure.

Trois lignes sont proposées : **EXCELLENCE, PRESTANCE et TENDANCE**, pour s'adapter et répondre à toutes les exigences.

Nous disposons en **stock permanent** de **110 couleurs RAL finition brillante, 70 couleurs RAL finition fine texture, 18 coloris de panneaux bois moulurés et 18 coloris de panneaux bois motifs design**.

LE SOLO affiche le **meilleur rapport qualité-prix du marché français**.



Ligne PRESTANCE



Ligne TENDANCE



3 LIGNES AU CHOIX

Ligne **EXCELLENCE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois avec moulures en applique**



Ligne **PRESTANCE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois avec moulures encastrées**



Ligne **TENDANCE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois avec motifs design encastrés**





*Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h***

LE SOLO spécificités techniques

De série : anti-pinces intégrés + authentique bicolore ou tricolore

3 NUANCIERS DIFFÉRENTS
pour une finition parfaite



VUE EXTÉRIEURE

BOUCLIERS SERRURE
omégas verticaux

ANTI TROU D'HOMME
omégas horizontaux


De série

ISOLATION

Laine de verre



De série
PROTECTION ANTI PIED DE BICHE
Bâti anti-pinces intégrés



JOINT D'HUISSERIE ISOPHONIQUE

110 couleurs RAL brillant
.....
70 couleurs RAL fine texture
.....
18 coloris panneaux bois moulurés
.....
18 coloris panneaux bois motifs design
.....


EN STOCK PERMANENT
(voir nuanciers pages 22 à 41)

*Délai de fabrication
entre **24 h** et **48 h***

Breveté, marques et modèles déposés

LE SOLO spécificités techniques

VUE INTÉRIEURE



CHOIX DE LA SERRURE

A2P *** De série

De 3 à 7 points latéraux de fermeture

EN APPLIQUE

LITTLE STAR 3L



QUEEN STAR 5L



KING STAR 7L



ENCASTRÉE

L-LITTLE STAR 3L



L-QUEEN STAR 5L



L-KING STAR 7L



POIGNÉE ET GARNITURE INTÉRIEURE

De série



Option



1/2 ENSEMBLE BLINDÉ ET GARNITURE INTÉRIEURE

De série



Option



Option

JUDAS OPTIQUE



JUDAS OPTIQUE NUMÉRIQUE HD



OPTIONS IMPORTANTES

ENTREBAÎILLEUR INTÉGRÉ



Si activation de l'entrebaîleur de l'intérieur, cela rajoute

1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

De l'extérieur, l'entrebaîleur est décondamné avec la clé

Serrure encastrée

NOUVEAUTÉ



PACK "GRAND CONFORT"

TRÈS HAUTE ISOLATION



Laine de roche




41 dB



COEFFICIENT THERMIQUE
Ext. 1.4 Ud
Int. 1.1 Ud

KIT HAUT ET BAS



monté en usine

► CÔTÉ INTÉRIEUR : CHOIX DE LA COULEUR



110 couleurs RAL brillant ou 70 couleurs RAL fine texture au choix
nuancier page 40

RAL :


- BRILLANT
 FINE TEXTURE

► CÔTÉ EXTÉRIEUR : CHOIX DE LA LIGNE ET DU PANNEAU BOIS

Ligne **EXCELLENCE**
Bois avec
moulures en applique

PANNEAU

001 002 003



Ligne **PRESTANCE**
Bois avec
moulures encastrées

PANNEAU

101 102 103



Ligne **TENDANCE**
Bois avec
motifs design encastrés

PANNEAU

201 202 203



Autres modèles de panneaux bois HORS STOCK fabriqués sur mesure

Panneau Réf. :

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Panneaux bois fabriqués sur mesure selon modèle fourni

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NUANCIER NERVURA

18 coloris au choix

nuancier page 41

- CHÊNE CLAIR
anti-pinces RAL 1001
 DOUGLASS BRUN
anti-pinces RAL 8008
 TECK
anti-pinces RAL 8001
 SAPELLI
anti-pinces RAL 8012
 CORTEN
anti-pinces RAL 8012
 ACAJOU FONCÉ
anti-pinces RAL 3009

- ACAJOU CLAIR
anti-pinces RAL 8008
 PALISSANDRE
anti-pinces RAL 8008
 CHÊNE FONCÉ
anti-pinces RAL 8008
 CHÊNE BLANC
anti-pinces RAL 7035
 CHÊNE GRIS
anti-pinces RAL 7001
 CHÊNE RUSTIQUE
anti-pinces RAL 7038

- CHÊNE ANTIQUE
anti-pinces RAL 7006
 CHÊNE CENDRÉ
anti-pinces RAL 7000
 PLATANE BRUN
anti-pinces RAL 7012
 WENGÉ FONCÉ
anti-pinces RAL 8019
 WENGÉ BRUN
anti-pinces RAL 8019
 WENGÉ COBALT
anti-pinces RAL 7016

NUANCIER RESINA

18 coloris au choix

nuancier page 41

OU

- 1013 7005
 1019 7012
 3005 7030
 5007 7035
 5011 7038
 6005 8017
 6009 9001
 6021 9010
 7004 9016

► OPTIONS FINITIONS

Couleur et/ou finition hors nuancier RAL :

FINITION :

Polyzingage - Protection contre la rouille

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LE SOLO bon de commande

► CHOIX DE LA SERRURE

Prix pour formats : 1 vantail : 970 x 2220 mm / 2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)

Nombre de points	Type serrure	Certification serrure	Certification bloc-porte	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> SANS SERRURE				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 3 points latéraux*	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	 ***	 BP1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 5 points latéraux	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	 ***	 BP2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 7 points latéraux	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	 ***	 BP3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ décondamnable de l'extérieur avec la clé	<input type="checkbox"/>
KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil	<input type="checkbox"/>
KIT HAUT ET BAS pour serrure encastrée monté en usine avec trous d'empennage	<input type="checkbox"/>
PACK GRAND CONFORT très haute isolation avec laine de roche  	par vantail <input type="checkbox"/>
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE et la certification devient  BP1	<input type="checkbox"/>

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux	1 vantail	2 vantaux
BÂTI				
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Perçage fraîsage en feuillure bâti rénovation OFFRE 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Perçage fraîsage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Noir (les 16)				
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Noir (les 16)				
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Fer plat au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PORTE				
Judas optique 200° percé et fourni	<input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>		
Judas optique numérique HD sans fil	<input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>		
Rejet d'eau à visser peint à la couleur des anti-prises	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - BOIS (dimensions en mm)				
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-		
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/>	-		
Largeur jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-		
Largeur + de 1170 jusqu'à maxi 1320 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-		
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>		
Largeur + de 1940 jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	-	<input type="checkbox"/>		
Largeur jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>		
Largeur + de 2340 jusqu'à maxi 2640 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>		
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
SERRURE				
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2720 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Gâche électrique	<input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>		
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	-	<input type="checkbox"/>		
2 cylindres "control" d'accès (S+M)  *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2 cylindres "control" d'accès (S+M)  ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
CYLINDE BREVETÉ				
Cylindre débrayable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cylindre sur numéro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cylindre s'entrouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Cylindre à bouton (1) avec bouton fourni	<input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>		
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE				
MOBILE CODE 21/L variée  * (l'unité) Qté. : X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
MOBILE CODE 23 variée  *** (l'unité) Qté. : X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BÂTON DE MARÉCHAL (supports de fixation inox compris)				
Acier sur mesure jusqu'à 1000 mm (2)	<input type="checkbox"/>	-		
Acier sur mesure jusqu'à 2000 mm (2)	<input type="checkbox"/>	-		
Inox sur mesure jusqu'à 1000 mm (2)	<input type="checkbox"/>	-		
Inox sur mesure jusqu'à 2000 mm (2)	<input type="checkbox"/>	-		
Hauteur bâton(s) : mm - Axe en partant du sol : mm				
			CACHET SOCIÉTÉ	

*Avec l'option KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique ou encastrée, la certification du bloc-porte devient  BP2





(1) La serrure  devient  . (2) Sans précision de votre part l'axe sera toujours à 1000 mm

LE SOLO dimensions



Croquis 1 vantail tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

□ Gauche tirant





□ Droite tirant





A	Facade côté paumelles	B	Facade côté serrure	C	Facade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
..... mm	 mm	 mm	 mm	 mm	
G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
..... mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

TUBULAIRE

□ Gauche tirant



□ Droite tirant



D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
..... mm	 mm	 mm	 mm	 mm	

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :




LE SOLO dimensions

Croquis 2 vantaux tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)


RÉNOVATION

Gauche tirant



⚠ **HJ**
Sans indication
il sera à
1500 mm

Droite tirant




Q = OPTION
- mm
+ mm
Q' = OPTION
- mm
+ mm
SOL

A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm


TUBULAIRE

Gauche tirant



⚠ **HJ**
Sans indication
il sera à
1500 mm

Droite tirant



Q = OPTION
- mm
+ mm
Q' = OPTION
- mm
+ mm
SOL

D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

Modèle
panneau 001

18 coloris décor bois
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
NERVURA



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

Modèle
panneau 001

18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
RESINA



Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

Modèle
panneau 002

18 coloris décor bois

EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
NERVURA



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

Modèle
panneau 002

18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
RESINA



Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

Modèle
panneau 003

18 coloris décor bois
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
NERVURA



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016


Modèle
panneau 003

18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
RESINA




BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019



ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007



BLEU ACIER
RAL 5011



VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004



GRIS SOURIS
RAL 7005



GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030



GRIS CLAIR
RAL 7035




GRIS AGATE
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

Modèle
panneau 101

18 coloris décor bois
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
NERVURA



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

Modèle
panneau 101

18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
RESINA



BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019



ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007



BLEU ACIER
RAL 5011



VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004



GRIS SOURIS
RAL 7005



GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030



GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS AGATE
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

Modèle
panneau 102

18 coloris décor bois
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
NERVURA



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

Modèle
panneau 102

18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
RESINA



BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019



ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007



BLEU ACIER
RAL 5011




VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004



GRIS SOURIS
RAL 7005



GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030



GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS AGATE
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

*Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h***

Modèle
panneau 103

18 coloris décor bois
EN STOCK PERMANENT

**NUANCIER
NERVURA**



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

Modèle
panneau 103

18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
RESINA



Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

Modèle
panneau 201

18 coloris décor bois
EN STOCK PERMANENT

NUANCIER
NERVURA



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009




ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019




WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

**Modèle
panneau 201**

**18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
RESINA**



*Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h***

**Modèle
panneau 202**

**18 coloris décor bois
EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
NERVURA**




CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009




ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016


**Modèle
panneau 202**

**18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT**


**NUANCIER
RESINA**




BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019




ROUGE VIN
RAL 3005




BLEU BRILLANT
RAL 5007




BLEU ACIER
RAL 5011




VERT MOUSSE
RAL 6005




VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004




GRIS SOURIS
RAL 7005




GRIS BASALTE
RAL 7012




GRIS PIERRE
RAL 7030




GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS AGATE
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

*Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h***

**Modèle
panneau 203**

**18 coloris décor bois
EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
NERVURA**



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

**Modèle
panneau 203**

**18 couleurs RAL
EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
RESINA**




BLANC PERLÉ
RAL 1013




BEIGE GRIS
RAL 1019




ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007




BLEU ACIER
RAL 5011




VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009




VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004



GRIS SOURIS
RAL 7005



GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030



GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS AGATE
RAL 7038




BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001




BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

*Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h***



Lignes EXCELLENCE, PRESTANCE ET TENDANCE

CÔTÉ INTÉRIEUR

Nuancier RAL - Finition Brillante
110 couleurs au choix
• RAL disponibles en finition fine texture
EN STOCK PERMANENT




Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

• 1001	1011	• 1013	1014	• 1015
1017	• 1018	• 1019	• 1021	1028
1033	1034	• 2001	2004	• 2009
• 3000	3002	3003	• 3004	• 3005
• 3009	3011	3015	• 3020	4001
4003	4004	• 4008	5001	• 5002
• 5003	• 5005	• 5007	5008	5009
• 5010	• 5011	• 5012	5013	• 5014
5015	• 5017	5018	5019	• 5020
• 5023	6004	• 6005	• 6009	• 6011
6018	• 6019	• 6021	6028	6036
• 7000	• 7001	• 7004	• 7005	• 7006
7010	• 7012	• 7015	• 7016 brillante, satinée ou mate	• 7021
• 7022	• 7023	7024		• 7031
• 7032	• 7035	7036	• 7037	• 7038
• 7039	• 7040	• 7042	7044	7046
• 7047	7048	• 8001	• 8002	8003
• 8004	8007	• 8008	• 8012	• 8014
8015	8016	• 8017	• 8019	8022
• 8024	• 8025	• 8028	8029	• 9001
• 9002	• 9003 brillante, satinée ou mate	9004	• 9005 brillante, satinée ou mate	• 9006
• 9007		• 9010 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
 Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

Côté extérieur



Lignes EXCELLENCE, PRESTANCE ET TENDANCE


CÔTÉ EXTÉRIEUR

BOIS AVEC MOULURES OU MOTIFS DESIGN
36 coloris au choix
EN STOCK PERMANENT
autres coloris hors stock sur commande



CHÊNE CLAIR Anti-pinces RAL 1001	DOUGLASS BRUN Anti-pinces RAL 8008	TECK Anti-pinces RAL 8001
SAPELLI Anti-pinces RAL 8012	CORTEN Anti-pinces RAL 8012	ACAJOU FONCÉ Anti-pinces RAL 3009
ACAJOU CLAIR Anti-pinces RAL 8008	PALISSANDRE Anti-pinces RAL 8008	CHÊNE FONCÉ Anti-pinces RAL 8008
CHÊNE BLANC Anti-pinces RAL 7035	CHÊNE GRIS Anti-pinces RAL 7001	CHÊNE RUSTIQUE Anti-pinces RAL 7038
CHÊNE ANTIQUE Anti-pinces RAL 7006	CHÊNE CENDRÉ Anti-pinces RAL 7000	PLATANE BRUN Anti-pinces RAL 7012
WENGÉ FONCÉ Anti-pinces RAL 8019	WENGÉ BRUN Anti-pinces RAL 8019	WENGÉ COBALT Anti-pinces RAL 7016

OU



1013	1019	3005
5007	5011	6005
6009	6021	7004
7005	7012	7030
7035	7038	8017
9001	9010	9016



Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.